

kapazi
Coperkap

AUTOMOTIVO

PISOS & GRAMAS

PERSONALIZADOS

Catálogo **Profissional**

A Kapazi iniciou sua história em 1978 com a impermeabilização e lavagem de tecidos, tapetes e estofados. Logo em seguida, a revenda de capachos foi incorporada ao negócio. Com o intuito de desenhar sua "paixão" por motos na parede do pequeno apartamento em que morava, Seu Perez, o fundador, usou uma foto e um retroprojetor para refletir os traços da foto na parede, conseguindo assim reproduzi-la da maneira que desejava. Admirado com o trabalho por ele realizado, vislumbrou algo inovador: poderia vir a pintar tapetes que, na época, não eram personalizados. No início, o fundador fazia a venda de porta em porta e confeccionava cada personalização de produto à mão. Com o passar dos anos e com a crescente demanda local, conseguiu realizar sua primeira importação em grande escala. Após alguns anos importando capachos, concretizou seu grande sonho de montar uma indústria nacional, inicialmente com sede em Mairiporã/SP, sendo posteriormente transferida para Almirante Tamandaré, onde hoje possui uma planta de mais de 40 mil m² de operação. A iniciativa de investir tudo que tinha em seu negócio permitiu não apenas a automatização dos processos, mas também a diversificação do portfólio de produtos, alcançando novos mercados. Essa é a história da empresa Kapazi, construída da necessidade e transformada em um sonho real.

NOSSA ESTRUTURA

12.000 + PONTOS DE VENDAS

2.400+ PRODUTOS

60.000 + m² EM ESTRUTURA

+ de **40** anos no mercado

+ de **500** colaboradores diretos

+ de **18** países atendidos

+ de **2000** pontos de vendas



MATRIZ | Indústria em Almirante Tamandaré/PR com mais de 40 mil m²



Indústria Marechal Deodoro/AL

Para cada necessidade uma solução

A Kapazi oferece uma ampla gama de tapetes profissionais em diferentes materiais para cada ambiente. Seja externo ou interno, tenha a proteção contra a sujeira adequada ao seu tráfego.

Por que usar um tapete kapazi?

- Com um tráfego de 1000 pessoas por dia, podem entrar em seu ambiente cerca de 100grs de sujeira por dia e até 2kgs em dias chuvosos. *(Laboratório BST/ISSA-EUA)*;
- Os tapetes de vinil Kapazi retém, em media 75% mais sujeira que os tapetes convencionais;
- As linhas de tapetes para áreas úmidas da Kapazi reduzem o risco de acidentes em dias de chuva.

Recomendação de uso tapetes Kapazi

Produto \ Aplicação	Externa	Interna	Interna/Externa	Úmida
Vinil	✓			
Sanitizante	✓			
Wind Banner	✓			
Cleankap		✓		
Superior		✓		
Duo		✓		
Conectado		✓		
Waterkap		✓		
Agulhado		✓		
Italy Elegance		✓		
Protepiso		✓		
Tapkar		✓		
Liftkap		✓		
Rubberkap			✓	
Acessibilidade & Segurança			✓	
Antifadiga			✓	
Laminados			✓	
Demarcações			✓	
Grama Sintética			✓	
Bordas			✓	
Suprimentos			✓	
S-Kap				✓
H-Kap				✓
Acquakap				✓

Automotivo



Restaurantes
Refeitórios



Academias
Condomínios
Escritórios



Área externa: Vinil (Alto Tráfego/ Pintado/ Vulcanizado), Sanitizante, Wind Banner

Área interna: Cleankap, Protepiso, Superior, Duo, Conectado, Waterkap, Agulhado, Italy Elegance, Capa de Elevador

Área interna ou externa: Laminados, Rubberkap, Antifadiga, Grama Sintética, Demarcações

Área úmida: S-kap, H-kap, Acquakap

VINIL



O tapete com fios de vinil entrelaçados e base antiderrapante em PVC virou uma paixão nacional. Ideal para manter as áreas de entrada mais seguras e livres de sujeira, eles podem também ser personalizados. Os tapetes em vinil personalizados são uma excelente ferramenta de marketing e auxiliam a fixar a sua marca. Diminua os gastos com a manutenção dos pisos e torne sua marca TOP of mind para seus clientes!

CLEANKAP



Com superfície em fios de poliamida e base em PVC, o tapete personalizado Cleankap é perfeito para reter umidade em dias chuvosos e para personalização. Indicado para entradas, sua base é antiderrapante, trazendo segurança para recepções e portarias. Ele pode ser liso ou personalizado, porém, em ambos os casos, esse produto trará ainda mais requinte para os ambientes.

SUPERIOR



O tapete modular superior é produzido com base injetada em polipropileno e superfície em fibras de polipropileno em 5 cores. Indicado para áreas de acesso como entradas e portarias, ele pode ser instalado sobre o piso ou em áreas de rebaixo. Esse produto se tornou um sucesso mundialmente e está sendo utilizado em áreas de grande circulação de pessoas, como o aeroporto de Atlanta e no Aeroporto de Shangai.

DUO



O tapete Duo possui base em PVC antiderrapante e é formado por uma combinação de dois tipos de fios de polipropileno com construção em boucle. Enquanto os fios finos retêm a umidade, os fios mais espessos (preto) auxiliam na retenção de resíduos sólidos. Indicada para ambientes corporativos com tráfego médio, a linha Duo garante ainda mais exclusividade para os locais onde são utilizados.

CONECTADO



Um tapete excepcionalmente resistente e luxuoso, com estrutura em perfil de alumínio vestida com tapete em fibras de polipropileno, a linha de tapetes Conectado tem presença confirmada nas portas de acesso dos grandes shoppings centers do Brasil.

WATERKAP



O tapete Waterkap possui base antiderrapante em PVC e superfície texturizada tipo waffle em fibras de polipropileno. Tem como principais benefícios a sua alta capacidade de absorção de água e extrema resistência. Ideal para entradas de uso residencial ou comercial.

SANITIZANTE



A linha de tapetes sanitizantes funciona com uma barreira de desinfecção contra possíveis doenças, capaz de limpar e desinfetar as solas dos calçados, impedindo a contaminação levada de ambientes externos para os internos. Produzido em PVC injetado, possui várias medidas e tipos de acabamento. Recomendado para uso residencial e comercial.

AGULHADO



O tapete agulhado da Kapazi tem sua base composta 100% em PVC antiderrapante e superfície em fibras de poliéster. Sua superfície é absorvente, tornando-se uma ótima opção para utilização em locais propensos a umidade. Recomendado para uso residencial.

LINHA DE PRODUTOS

PROTEPISO

Uma solução inteligente na proteção dos pisos contra as cadeiras com rodinha. Muito popular nas empresas e lares nos Estados Unidos e Europa, a linha Protepiso garante uma maior vida útil para seu piso, além de proporcionar um deslize suave das cadeiras com rodinhas. Também possui um design moderno, deixando o ambiente mais bonito. Produzido 100% em PVC, pode ser fornecido com estampa, personalizado ou até mesmo transparente.



ANTIFADIGA

A linha de tapetes antifadiga vai aumentar a produtividade dos seus colaboradores. O tapete antifadiga da Kapazi atende as exigências da NR-17, proporcionando segurança e conforto no ambiente de trabalho. Indicado para jornadas longas de quem trabalha em pé, sua base ergonômica ajuda a reduzir o cansaço em até 50%, aumentando a produtividade do colaborador.



ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA

Indicar pontos críticos de forma pratica e rápida agora é possível. Com impressão digital de alta tecnologia em superfície de PVC 5mm, essa linha permite a mudança dos espaços destinados a extintor de incêndio, cadeirantes, entres outros, de forma rápida e prática. Atender as formalidades impostas pela lei junto ao corpo de bombeiros ficou simples.



ITALY ELEGANCE

Traga exclusividade para seus ambientes com a linha Italy Elegance. Com superfície 100% em fios de nylon e com 10mm de espessura, o Linha Italy vai vestir seu ambiente. Com tecnologia de impressão europeia, ele pode ser personalizado com 24 cores e infinitas estampas. Perfeito para decorar sala de reunião, recepção, lounges entre muitos outros ambientes internos.



CAPA DE ELEVADOR

A capa de proteção para elevadores mais resistente do mercado. Produto inovador que vai mudar o conceito de capas de proteção para elevador. Praticidade, leveza, fácil manutenção e super resistente. Esses são os atributos da linha liftkap, a única com garantia contra rasgos de 6 meses. Produto com pedido de patente junto ao INPI vai garante 5x maior durabilidade.



WIND BANNER

Não passe desapercebido pelos seus clientes. Material produzido 100% em poliéster e com impressão dupla face, o Wind banner da Kapazi é perfeito para utilização em pontos de vendas físicas. É uma ótima maneira de chamar a atenção e comunicar a sua marca em áreas externas. É fácil e rápido de montar, além de possuir alta durabilidade.



S-KAP

O piso em rolo S-kap é composto por base em PVC extrudado na largura de 1,2m sendo ideal para áreas úmidas e molhadas. Com função antiderrapante, foi desenvolvido especialmente para fornecer mais segurança e higiene em academias, vestiários, piscinas, entre outros ambientes internos e externos. Por ser macio, é indicado para ambientes comerciais.



H-KAP

Produzido 100% em PVC com largura de 1,2m. A linha H-Kap proporciona uma experiência única para ambientes úmidos e molhados. Além de ser prático e seguro, possui uma resistência ao rasgo superior a linha S-kap. Ideal para academias, vestiários, piscinas podendo ser usado em ambientes internos e externos. Indicado para ambientes industriais.



ACQUAKAP



Piso resistente e antiderrapante, o piso modular Acquakap é produzido 100% em PVC no formato 30cm x 30cm. Recomendado para áreas úmidas e molhadas, garante mais segurança e higiene. Por ser um piso modular, a substituição dos módulos é simples. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.

LAMINADOS



Os pisos laminados são perfeitos para manter os ambientes mais seguros e protegidos, desenvolvidos em laminados de PVC, que possuem maior durabilidade que os pisos de borracha, são higiênicos e antiderrapantes. Ideal para áreas industriais, academias, serviços de alimentação, entre outros.

RUBBERKAP



Com alto padrão de resistência, o piso emborrachado Rubberkap é isolante e antiderrapante, podendo ser aplicado em locais internos e externos com grande fluxo de movimentação e impacto. Tem fácil aplicação, suporta variações de altos impactos e temperaturas. É ótimo para academias, playgrounds, tatames, entre outros.

DEMARCAÇÕES



As fitas e pisos táteis garantem a segurança e acessibilidade para manter a segurança, ajudando a prevenir acidentes em locais de grande circulação e acesso de pessoas. São desenvolvidos com alta tecnologia, podendo ser utilizados em ambientes internos e externos, uma vez que possuem alta resistência e durabilidade.

GRAMA SINTÉTICA



Tendência mundial na área de decoração, as gramas sintéticas da Kapazi deixarão seus ambientes ainda mais especiais. Nosso portfólio de gramas sintéticas possui várias opções de cores, fios e tipos de base. Todo o portfólio foi elaborado para atender as inúmeras possibilidades deste novo mercado. Conheça mais e surpreenda-se com o produto que mais cresce no mercado de decoração e jardinagem mundialmente.

TAPKAR



O tapete automotivo mais desejado do momento, ele possui acessórios e tecnologias que proporcionam, além da beleza, funcionalidade e qualidade. Em vinil, ele é impermeável contra respingos e perfeito para absorver os resíduos como areias e pedriscos. O único que é inteiriço de verdade e que possui tramas semiabertas, deixando o carro limpo por muito mais tempo.

Índice

kapazi PERSONALIZADOS

TAPETES

TIPOS DE VINIL

COMPARATIVOS VINIL 09
VINIL SILVER 10
VINIL GOLD PEÇA 11
VINIL GOLD ROLO 12
VINIL ALTO TRÁFEGO 13
CÓDIGO ROLOS 14

COM LOGOMARCA

VINIL PINTADO 15
VINIL VULCANIZADO 16
CLEANKAP PEÇA 17
CLEANKAP PERSONALIZADO 18
BORDAS 19
RUBBERKAP ELEVADOR 20

SEM LOGOMARCA

SUPERIOR 21
DUO 22
CONECTADO 23
WATERKAP 24
SANITIZANTE 25
AGULHADO 26
PROTEPISO 27
ANTIFADIGA 28
ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA 29

EXCLUSIVOS

ITALY ELEGANCE 30

CAPA ELEVADOR

ÁREA INTERNA

LIFTKAP 31

COMUNICAÇÃO VISUAL

ÁREA EXTERNA

WIND BANNER 32

kapazi PISOS & GRAMAS

PISOS

ÁREAS ÚMIDAS

S-KAP 33
H-KAP 34
ACQUAKAP 35

LAMINADOS

COLMEIA | MOEDA | BUS & LISO 36

EMBORRACHADOS

RUBBERKAP 37

DEMARCAÇÕES

TÁTIL | FITA ANTIDERRAPANTE & DEMARCAÇÃO 38

GRAMAS

LINHA DECORATIVA LÁTEX 39
10MM | 12MM (4 CORES) & 10MM (SOFT)

LINHA DECORATIVA ANTIDERRAPANTE 40
12MM (4 CORES)

LINHA JARDIM 41
20MM & 30MM

SUPRIMENTOS 42

ACABAMENTO

INSTALAÇÃO

COLA
KIT PINTURA
PISTOLA
AERÓGRAFO
RESERVATÓRIO
REFORÇO
SOLVENTE
TINTA

kapazi AUTOMOTIVO

TAPETES

PREMIUM 43
TAPKAR

Comparativos **Vinil**

GOLD



COM BASE	ET1VIN002:002
Espessura	10mm
Peso	4,335 kg/m²
Tráfego	Moderado
Dimensões	1,20m x 12m
SEM BASE	**ET1VIN008:001**
Peso	2,920 kg/m²



Tráfego Moderado (comercial)
20.000 ciclos (EN 13845 Anexo D)
Norma teste Castor - Classe 32

ALTO TRÁFEGO



COM BASE	ET1VIN005:001
Espessura	14mm
Peso	6,020 kg/m²
Tráfego	Intenso
Dimensões	1m x 12m
SEM BASE	**ET1VIN014:001**
Peso	4,026 kg/m²



Tráfego Intenso (industrial)
30.000 ciclos (EN 13845 Anexo D)
Norma teste Castor - Classe 41

Limpa Fácil | Retém Sujeira | Antiderrapante | Não propaga chama | Resistente



Vinil Gold

Peça

Descrição

Os tapetes GOLD são desenvolvidos para locais com tráfego moderado. São utilizados para contenção de resíduos sólidos presentes nas solas dos sapatos uma vez que as fibras entrelaçadas retém as partículas impedindo que se espalhem.

Aplicação

O tapete Vinil Gold é indicado para ambientes residenciais e comerciais (interno ou externo) com moderado tráfego de pessoas.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 10mm
Peso: 4,335kg/m²
Dimensões Padrão: Conforme tabela abaixo
Garantia: O Vinil Gold possui garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. (Exceto: elevadores de serviço, supermercados, postos de gasolina, aeroporto, shopping, para utilização nestes locais a garantia é de 6 meses). O produto ao longo da sua vida útil possui desgaste natural. A falta de conservação e limpeza do tapete implica na perda da garantia.





10 opções **de cores vinil gold PEÇA**



BASE FUNDIDA

Vinil Gold Base Fundida e Borda Rebaixada (Medidas Padrão)

Cores	60cm x 80cm	60cm x 1m	60cm x 1,20m	80cm x 1,20m	80cm x 1,50m	1,20m x 1,80m	1,20m x 3m
Prata	01VIPINPERBR171	01VIPINPERBR172	01VIPINPERBR173	01VIPINPERBR174	01VIPINPERBR175	01VIPINPERBR176	01VIPINPERBR177
Cinza	01VIPINPERBR011	01VIPINPERBR012	01VIPINPERBR013	01VIPINPERBR014	01VIPINPERBR015	01VIPINPERBR016	01VIPINPERBR017
Grafite	01VIPINPERBR021	01VIPINPERBR022	01VIPINPERBR023	01VIPINPERBR024	01VIPINPERBR025	01VIPINPERBR026	01VIPINPERBR027
Preto	01VIPINPERBR031	01VIPINPERBR032	01VIPINPERBR033	01VIPINPERBR034	01VIPINPERBR035	01VIPINPERBR036	01VIPINPERBR037
Marrom	01VIPINPERBR041	01VIPINPERBR042	01VIPINPERBR043	01VIPINPERBR044	01VIPINPERBR045	01VIPINPERBR046	01VIPINPERBR047
Bege	01VIPINPERBR051	01VIPINPERBR052	01VIPINPERBR053	01VIPINPERBR054	01VIPINPERBR055	01VIPINPERBR056	01VIPINPERBR057
Vermelho	01VIPINPERBR101	01VIPINPERBR102	01VIPINPERBR103	01VIPINPERBR104	01VIPINPERBR105	01VIPINPERBR106	01VIPINPERBR107
Verde Bandeira	01VIPINPERBR151	01VIPINPERBR152	01VIPINPERBR153	01VIPINPERBR154	01VIPINPERBR155	01VIPINPERBR156	01VIPINPERBR157
Azul Marinho	01VIPINPERBR121	01VIPINPERBR122	01VIPINPERBR123	01VIPINPERBR124	01VIPINPERBR125	01VIPINPERBR126	01VIPINPERBR127
Azul Royal	01VIPINPERBR131	01VIPINPERBR132	01VIPINPERBR133	01VIPINPERBR134	01VIPINPERBR135	01VIPINPERBR136	01VIPINPERBR137



Limpa Fácil



Retém Sujeira



Antiderrapante



Não propaga chama



Resistente

Vinil **Gold**

Rolo



	Espessura	Peso	Rolo
COM BASE	10mm	4,335 kg/m²	1,20m x 12m

	Espessura	Peso	Rolo
SEM BASE	10mm	2,920 kg/m²	1,20m x 12m



24 opções **de cores vinil gold ROLO**

Descrição

Os tapetes GOLD são desenvolvidos para locais com tráfego moderado. São utilizados para contenção de resíduos sólidos presentes nas solas dos sapatos uma vez que as fibras entrelaçadas retém as partículas impedindo que se espalhem. Pode ser vendido liso ou pelo sistema de pintura ou vulcanização.

Aplicação

O tapete Vinil Gold é indicado para ambientes residenciais e comerciais (interno ou externo) com moderado tráfego de pessoas.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila

COM BASE - Espessura: 10mm | Peso: 4,335kg/m²

Dimensões: 1,20m x 12m. Total em m²: 14,40m²

SEM BASE - Espessura: 10mm | Peso: 2,920kg/m²

Dimensões: 1,20m x 12m. Total em m²: 14,40m²

Garantia: O Vinil Gold possui garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. (Exceto: elevadores de serviço, supermercados, postos de gasolina, aeroporto, shopping, para utilização nestes locais a garantia é de 6 meses). O produto ao longo da sua vida útil possui desgaste natural. A falta de conservação e limpeza do tapete implica na perda da garantia.

Limpeza e Manutenção

1. Para limpeza diária: sacudir;
2. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1VIN002:002 | ET1VIN008:001



Limpa Fácil

Retém Sujeira

Antiderrapante

Não propaga chama

Resistente

Vinil **Alto Tráfego**

Descrição

Os tapetes ALTO TRÁFEGO são desenvolvidos para locais com tráfego intenso. São utilizados para contenção de resíduos sólidos presentes nas solas dos sapatos uma vez que as fibras entrelaçadas retém as partículas impedindo que se espalhem. Pode ser vendido liso ou pelo sistema de pintura ou vulcanização.

Aplicação

O tapete Alto Tráfego é recomendado para locais com grande circulação, como entradas e portarias.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Maior resistência aguentando um grande fluxo de pessoas.
Produto Flexível | Espessura: 14mm | Peso: 6,020kg/m²
Dimensões: Personalizado ou 1m x 12m. Total em m²: 12m²
NCM: 3918.1000
Garantia: O Vinil Alto Tráfego possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

1. Para limpeza diária: sacudir;
2. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1VIN005:001



	Espessura	Peso	Rolo
COM BASE	14mm	6,020 kg/m²	1m x 12m

	Espessura	Peso	Rolo
SEM BASE	14mm	4,026 kg/m²	1m x 12m



BASE FUNDIDA



6 opções **de cores vinil alto tráfego**

Limpa Fácil | Retém Sujeira | Antiderrapante | Não propaga chama | Resistente

Códigos **Rolos**

60cm x 12m | 1,20m x 12m
10mm | Silver Branco | 01740701 | 60cm x 12m 10mm | Silver Branco | 01890701 | 1,20m x 12m 10mm | Gold S/ Listras Branco | 01900701 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Prata | 01741701 | 60cm x 12m 10mm | Silver Prata | 01891701 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Prata | 01991701 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Cinza | 01740101 | 60cm x 12m 10mm | Silver Cinza | 01890101 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Cinza | 01990101 | 1,20m x 12m 14mm | Gold AT Cinza | 0178010102 | 1m x 12m
10mm | Silver Grafite | 01740201 | 60cm x 12m 10mm | Silver Grafite | 01890201 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Grafite | 01990201 | 1,20m x 12m 14mm | Gold AT Grafite | 0178010202 | 1m x 12m 12mm | Gold AT S/Costado Grafite | 0176010202 | 1m x 12m
10mm | Silver Preto | 01740301 | 60cm x 12m 10mm | Silver Preto | 01890301 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Preto | 01990301 | 1,20m x 12m 14mm | Gold AT Preto | 0178010302 | 1m x 12m
10mm | Silver Marrom | 01740401 | 60cm x 12m 10mm | Silver Marrom | 01890401 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Marrom | 01990401 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Bege | 01740501 | 60cm x 12m 10mm | Silver Bege | 01890501 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Bege | 01990501 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Ouro Carajás | 01740601 | 60cm x 12m 10mm | Silver Ouro Carajás | 01890601 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Ouro Carajás | 01990601 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Amarelo | 01740801 | 60cm x 12m 10mm | Silver Amarelo | 01890801 | 1,20m x 12m 10mm | Gold S/ Listras Amarelo | 01900801 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Laranja | 01740901 | 60cm x 12m 10mm | Silver Laranja | 01890901 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Laranja | 01990901 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Vermelho | 01741001 | 60cm x 12m 10mm | Silver Vermelho | 01891001 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Vermelho | 01991001 | 1,20m x 12m 14mm | Gold AT Vermelho | 0178011002 | 1m x 12m
10mm | Silver Vermelho Ferrari | 01743101 | 60cm x 12m 10mm | Silver Vermelho Ferrari | 01893101 | 1,20m x 12m 10mm | Gold s/ Listras Vermelho Ferrari | 01903101 | 1,20m x 12m
10mm | Silver V. Bandeira | 01741501 | 60cm x 12m 10mm | Silver V. Bandeira | 01891501 | 1,20m x 12m 10mm | Gold V. Bandeira | 01991501 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Verde Musgo | 01741401 | 60cm x 12m 10mm | Silver Verde Musgo | 01891401 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Verde Musgo | 01991401 | 1,20m x 12m
10mm | Gold V. Floresta | 01992001 | 1,20m x 12m
10mm | Gold s/ Listras V. Piscina | 01902301 | 1,20m x 12m
10mm | Gold s/ Listras Verde Limão | 01902701 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Azul Marinho | 01741201 | 60cm x 12m 10mm | Silver Azul Marinho | 01891201 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Azul Marinho | 01991201 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Azul Royal | 01741301 | 60cm x 12m 10mm | Silver Azul Royal | 01891301 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Azul Royal | 01991301 | 1,20m x 12m 14mm | Gold AT Azul Royal | 0178011302 | 1m x 12m
10mm | Silver Azul Marítimo | 01741901 | 60cm x 12m 10mm | Gold Azul Marítimo | 01991901 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Bordo | 01741101 | 60cm x 12m 10mm | Silver Bordo | 01891101 | 1,20m x 12m 10mm | Gold Bordo | 01991101 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Roxo | 01742601 | 60cm x 12m 10mm | Silver Roxo | 01892601 | 1,20m x 12m 10mm | Gold s/ Listras Roxo | 01902601 | 1,20m x 12m
10mm | Silver Pink | 01742101 | 60cm x 12m 10mm | Silver Pink | 01892101 | 1,20m x 12m 10mm | Gold s/ Listras Pink | 01902101 | 1,20m x 12m
10mm | Gold s/ Listras Rosa Bebe | 01902501 | 1,20m x 12m



Vinil Pintado

Opções de **Pintura** em vinil gold & alto tráfego

CORES PARA PINTURA

- 28 CERÂMICA
- 18 CREME
- 22 VERDE ÁGUA
- 24 AZUL BEBÊ
- 06 OURO
- 05 BEGE
- 07 BRANCO
- 17 PRATA
- 01 CINZA
- 02 GRAFITE
- 03 PRETO
- 27 VERDE LIMÃO
- 23 VERDE PISCINA
- 15 BANDEIRA
- 14 MUSGO
- 20 FLORESTA
- 19 MARÍTIMO
- 13 AZUL ROYAL
- 12 MARINHO
- 26 ROXO
- 25 ROSA BEBÊ
- 21 PINK
- 11 BORDÔ
- 31 FERRARI
- 10 VERMELHO
- 09 LARANJA
- 08 AMARELO
- 04 MARROM





Espessura
Gold 10mm | Alto Tráfego 14mm

Descrição

Os tapetes PINTADOS são feitos com tinta vinílica especialmente desenvolvida para pintura em tapetes de vinil. Nesta opção utilizamos uma tecnologia diferenciada com pintura de alta durabilidade que possibilita a repintura, Disponível todas as cores da paleta ao lado.

Aplicação

O tapete personalizado pintado é indicado para ambientes residenciais e comerciais (interno ou externo) com tráfego moderado de pessoas (Gold) e tráfego intenso de pessoas (Alto Tráfego).

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 10mm
Dimensões: Personalizado
NCM: 3918.1000
Garantia: Tapetes pintados possuem garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. O produto ao longo de sua vida útil possui desgaste natural. Falta de conservação e limpeza do tapete implica em perda da garantia.

ET1PER002:000

Limpa Fácil | Retém Sujeira | Resistente | Antiderrapante

Vinil **Vulcanizado**

Com Logomarca | Tapetes



Espessura
Gold 10mm | Alto Tráfego 14mm

Descrição

O VULCANIZADO é um tapete cuja personalização é feita com o próprio vinil, ou seja, o vinil é recortado, retirado do tapete e preenchido com vinil de outra cor como se fosse um quebra-cabeça. A personalização é mais resitente, porém, mais restrita pois poderá ser feita apenas com as cores disponíveis do vinil.

Aplicação

O tapete personalizado vulcanizado é indicado para ambientes residenciais e comerciais (interno ou externo) com tráfego moderado de pessoas.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 10mm
Dimensões: Personalizado
NCM: 3918.1000
Possui fibras entrelaçadas, Produto Flexível.
a) Tapetes vulcanizados ou pintados sem borda, ou com borda; ou com borda pintadas ou rebaixadas: 40cm | 60cm | 80cm | 1,20m
b) Tapetes vulcanizados ou pintados com bordas vulcanizadas ou flex: 50cm | 70cm | 90cm | 1,30m

ET1PER001:000

Opções de
Manta
em gold e
alto tráfego








Limpa Fácil


Retém Sujeira


Resistente


Antiderrapante

Cleankap

Peça

Descrição

O tapete CLEANKAP é uma ótima opção para absorção da umidade, beleza, performance e durabilidade.

Aplicação

O cleankap é recomendado para ambientes internos, oferecendo múltiplas possibilidades para entrada, recepções, portarias e espaço de conveniência.

Ficha Técnica

Composição: 100% Poliamida
Entretela: 100% Poliéster
Base: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 8mm
Garantia: 1 (Defeito de Fabricação)
NCM: 3918.1000





Borda	Espessura
2cm	8mm



Cleankap (Medida Padrão)
Manta Branca
90cm x 60cm
1m x 60cm
1,20m x 60cm
1,20m x 80cm
1,50m x 80cm
2m x 1m

Limpa Fácil | Macio | Resistente | Antiderrapante

Cleankap

Personalizado

Com Logomarca | Tapetes



Espessura
6mm

Descrição

O tapete CLEANKAP é uma ótima opção para absorção da umidade, beleza, performance e durabilidade sem restrição de cores de pintura. Quantidade máxima de cores (12 contando com o fundo).

Aplicação

O cleankap é recomendado para ambientes internos, oferecendo múltiplas possibilidades para entrada, recepções, portarias e espaço de conveniência.

Ficha Técnica

Composição: 100% Poliamida
Entretela: 100% Poliéster
Base: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 6mm
Dimensões Padrão: 60cm | 80cm | 1m | 1,20m | 1,60m e 2m
Peso: 3,500 kg/m²
Cores: Estampas Variadas
Garantia: 1 ano (Defeito de Fabricação)
NCM: 3918.1000

ET1CLE002:002

Opções de
Pintura
em cleankap

CORES ESPECIAIS
- K-27 VERDE LIMÃO
- K-22 VERDE ÁGUA
- K-23 VERDE PISCINA
- K-14 SALMÃO
- K-11 BORDÔ
- K-24 AZUL BEBÊ
- K-18 LILÁS
- K-27 PÚRPURA
- K-25 ROSA BEBÊ
- K-21 PINK

CORES BÁSICAS
- K-06 OURO
- K-05 BEGE
- K-07 BRANCO
- K-17 PRATA
- K-01 CINZA
- K-02 GRAFITE
- K-03 PRETO
- K-15 BANDEIRA
- K-20 FLORESTA
- K-19 MARÍTIMO
- K-13 AZUL ROYAL
- K-12 MARINHO
- K-26 ROXO
- K-10 VERMELHO
- K-09 LARANJA
- K-08 AMARELO
- K-04 MARROM



Limpa Fácil | Macio | Resistente | Antiderrapante

Bordas

Silver, Gold & Alto Tráfego

Borda Flex em vinil **5cm**



Borda Flex em cleankap **3cm**



Borda Vulcanizada 5cm



Borda Pintada 5cm



Borda Rebaixada 3cm



Descrição

Borda rebaixada, vulcanizada ou pintada

Possui o mesmo procedimento dos tapetes pesonalizados.

Borda flex

Um toque final de segurança e beleza ao seu tapete! As bordas são produzidas para dar mais segurança e beleza ao tapete.

Aplicação

Em todos os tapetes de vinil (5cm) e Cleankap (3cm)

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 4mm
Dimensões: 3cm x 15m | 5cm x 15m
Cores: Todas as cores dos tapetes de vinil





Rubberkap Elevador

Com Logomarca | Tapetes



Descrição

O RUBBERKAP personalizado para elevadores é isolante e antiderrapante de maior resistência e fácil aplicação e manutenção. Personalização com impressão UV de vetor ou imagem jpg em alta resolução.

Aplicação

Indicado para elevadores, local com tráfego intenso.

Ficha Técnica

Composição: 100% Borracha (SBR) Expandida
Espessura: 5mm
Dimensões Rolo: 10m x 1m ou Personalizado
Fatores de Corte: 1m | 1,25m | 1,50m | 1,75m | 2m

Limpeza e Manutenção

1. Limpeza diária, varrer ou passar pano umedecido com água e sabão neutro;
2. Não utilizar lavadores de alta pressão.

ET1KPZ005:001 | ET1KPZ004:001





Limpa Fácil

Resistente

Antiderrapante

Descrição

O piso SUPERIOR pode ser utilizado para encaixar em pisos rebaixados de entradas de alto tráfego e também para entradas planas.



Aplicação

Shoppings, aeroportos, centros comerciais, supermercados entre outros.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 12mm
Superfície: Polipropileno e Poliéster
Dimensões: 30cm x 30cm (Vendido em peças)
Cor: Chevron Vermelho e liso
PONTEIRA Acabamento: Medidas: 5cm x 5cm
Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 12mm
Vendido em Kit 4 peças Preto
RAMPA Acabamento: Medidas: 5cm x 30cm
Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 12mm
Vendido em Kit 2 peças Preto (Macho e Fêmea)

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.



Liso | 1600SUPLISO | 30cm x 30cm



Chevron Vermelho | 1600SUPCHVM
30cm x 30cm



Ponteira Acabamento
Kit 4 pçs Preto | 1600SUPPAPR



Rampa Acabamento Kit 2 pçs Preto | 1600SUPRAPR

Limpa Fácil

Retém Sujeira

Antiderrapante

Não propaga chama

Resistente

Duo

Sem Logomarca | Tapetes





Descrição

O tapete DUO alia dois benefícios em um só produto. As fibras maiores absorvem resíduos sólidos e as menores o excesso de água, sendo ideal para manter a limpeza em ambientes de alto fluxo.

Aplicação

Ideal para ambientes internos com alto tráfego, como indústrias, centros de convenções, hotéis, shopping centers, hospitais, bancos, franquias.

Ficha Técnica

Composição: Superfície: Fibras em polipropileno
Base: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 6mm
Peso: 3,500 kg/m
Acabamento Borda FLEX (utilizada no Cleankap)
Dimensões: 40cm x 60cm | 70cm x 1m | 90cm x 1,30m | 1,90m x 6m
Medidas Personalizadas: Mesmo fator de corte do cleankap
NCM: 3918.1000
Cor: Preto
Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4.A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.



Preto c/ Borda Cinza 2cm | 800DUO4060 | 40cm x 60cm
Preto c/ Borda | 800DUO3060 | 70cm x 1m
Preto c/ Borda | 800DUO5060 | 90cm x 1,30m
Preto | 800DUO6PTO | 1,90m x 6m

Informações Gerais:

- Retém até 70% mais umidade;
- Design Diferenciado: Decora ambientes;
- Suas tramas retêm a umidade, evitando o escorregamento;
- Tramas em padrões alternados para reter mais partículas;
- Fibras absorvem a umidade;
- Com costado de vinil que protege o piso da sujeira e tem função antiderrapante;


Retém Sujeira


Resistente


Antiderrapante

Conectado

Descrição

O tapete CONECTADO é ideal para ambientes internos como shoppings, aeroportos, ambientes corporativos e comerciais, entre outros. Os conectados foram desenvolvidos para trazer maior funcionalidade, resistência, conservação e sofisticação sem perder a estética do ambiente.

Aplicação

O Conectado é ideal para ambientes internos como shoppings, aeroportos, ambientes corporativos e comerciais, entre outros. Os conectados foram desenvolvidos para trazer maior funcionalidade, resistência, conservação e sofisticação sem perder a estética do ambiente. Possíveis aplicações:

- Tapete sobre o piso
- Tapete embutido

Ficha Técnica

Composição: Borracha, Alumínio, Polipropileno e Poliéster.

Espessura: 10mm a 15mm

Dimensões: 40mm até 6m - Personalizado (Fator de corte: 50cm em 50cm considerando largura da porta)

Cores: Cinza, preto, turquesa, vermelho e marrom

NCM: 5705.0000 + IPI

Garantia: 02 anos (Defeitos de fabricação)

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1KPZ007: 000







Cinza CONECT002 | Preto CONECT006 | Turqueza CONECT003 | Vermelho CONECT004 | Marrom CONECT005





Tapete sobre piso

Tapete sobre piso

Tapete embutido

Limpa Fácil | Retém Sujeira | Antiderrapante | Não propaga chama | Resistente

Waterkap

Peça & Rolo

Sem Logomarca | Tapetes



Descrição

O WATERKAP tem como principais benefícios sua alta capacidade de absorção do excesso de água e resistência, podendo ser utilizado tanto em ambientes residenciais como comerciais.

Aplicação

Comercial: 60cm x 90cm | 90cm x 1,50m | 1,20m x 1,80m
Residencial: 45cm x 75cm | 40cm x 60cm

Ficha Técnica

Composição: Base: 78% Borracha | Superfície: 22% Polipropileno | NCM: 5702.9200 IMP 10% IPI

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso; *Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.



Comercial Preto | 190203 | 60cm x 90cm
Comercial Preto | 190303 | 90cm x 1,50m
Comercial Preto | 190403 | 1,20m x 1,80m
Comercial Marrom | 190204 | 60cm x 90cm
Comercial Azul | 190213 | 60cm x 90cm



Residencial Marrom | 191304 | 40cm x 60cm
Residencial Grafite | 191302 | 40cm x 60cm
Residencial Preto | 191303 | 40cm x 60cm



Rolo Cinza 7mm | 191101 | 1,20m x 6m
Rolo Grafite 7mm | 191102 | 1,20m x 6m
Rolo Preto 7mm | 191103A | 1,20m x 6m
Rolo Marrom 7mm | 191104A | 1,20m x 6m
Rolo Bege 7mm | 191105 | 1,20m x 6m
Rolo Branco 7mm | 191107 | 1,20m x 6m
Rolo Amarelo 7mm | 191108 | 1,20m x 6m
Rolo Laranja 7mm | 191109 | 1,20m x 6m
Rolo Vermelho 7mm | 191110A | 1,20m x 6m
Rolo Azul Marinho 7mm | 191112 | 1,20m x 6m
Rolo Azul Royal 7mm | 191113 | 1,20m x 6m
Rolo Verde Musgo 7mm | 191114 | 1,20m x 6m
Rolo Verde Bandeira 7mm | 191115A | 1,20m x 6m
*Personalizamos / medidas fator de corte:
60cm | 80cm | 1,20m (somente com borda flex)



Residencial Preto | 191403 | 45cm x 75cm
Residencial Marrom | 191404 | 45cm x 75cm

Limpa Fácil | Retém Sujeira | Antiderrapante | Não propaga chama | Resistente

Sanitizante

Descrição

Uma barreira contra possíveis doenças, o tapete SANITIZANTE é um aliado prático para manter ambientes livres de germes e bactérias.

Aplicação

Coloque o tapete na área externa do seu ambiente e aplique a solução sanitizante por toda superfície até que fique totalmemente úmido.

Ficha Técnica

Composição: Superfície: 100% Policloreto de Vinila
Sanitizante: Aplicar a solução sanitizante na área total do tapete até ficar totalmente úmido.
Sanitizante 2 em 1: Aplicar a solução na área sanitizante e secar o calçado na área secante (ao lado).
Sanitizante Max 2 em 1: Aplicar a solução sanitizante na área total do tapete até ficar totalmente úmido.
Dimensões: 38cm x 58xm | 70cm x 1cm | 90cm x 1,30m | 78cm x 40cm

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4.A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;
*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.







Max 2 em 1 - TK21S0101 - 78cm x 40cm



Max 2 em 1 - TK21S0301 - 1m x 70cm



Preto - TKS0303 - 90cm x 1,30m
Preto - TKS0203 - 70cm x 1m
Preto - TKS0103 - 38cm x 58cm

Resistente

Antiderrapante

Agulhado

Sem Logomarca | Tapetes





Descrição

Ideal para entrada de ambientes protegidos por cobertura, o agulhado retém a sujeira e é antiderrapante.

Aplicação

O Agulhado liso Kapazi é recomendado para ambientes internos, auxiliando a reter sujeira mantendo os ambientes limpos por mais tempo.

Ficha Técnica

Composição: Superfície: 100% Poliéster
Base: 100% Policloreto de Vinila
Dimensões: 39cm x 59cm | 60cm x 10m | 1,20m x 10m
Espessura: 4mm
Peso: 2,00kg/m²
NCM: 3918.1000
Cores: Preto e Grafite
Garantia: 3 meses (Problemas de fabricação)
Informações Gerais: Rápida instalação, Térmico, Fácil Manutenção, Altamente Higiênicos, Base antiderrapante, Age como isolante elétrico.

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1MIX001:001



Preto - 101303 - 39cm x 59cm
Preto - 101403 - 60cm x 10cm
Preto - 101503 - 1,20m 10m



Grafite - 101302 - 39cm x 59cm
Grafite - 101402 - 60cm x 10cm
Grafite - 101501 - 1,20m 10m

Diversos | 1012DV | 39cm x 59cm



Macio



Resistente



Lavável com Água e Sabão Neutro



Antiderrapante

Descrição

O PROTEPISO antiderrapante garante segurança e é ideal para evitar danos causados ao piso pelo atrito da cadeira.



Aplicação

É recomendado para uso em ambientes internos, residenciais e comerciais, auxiliando na proteção de pisos. Para ser utilizado embaixo de cadeira com rodízios não metálicos.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 2mm
Peso: 2,778 kg/m²
Cor: Transparente
Dimensões: 85cm x 1,20m
NCM: 3918.1000

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4.A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;
*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1TRO006:001





Flexível - 212501 - 85cm x 1,20m
Base transparente

Limpa Fácil

Antiderrapante

Antifadiga

Sem Logomarca | Tapetes



Descrição

Tapete ANTIFADIGA de alta performance. Um investimento que traz retorno comprovado.

O problema: A produtividade de uma pessoa que permanece em pé num piso sólido cai em 33% (OSHA - The Occupational Safety and Health) As reclamações nas estações de trabalho onde o funcionário permanece em pé são frequentes: 33% dores nas costas, 19% pescoço, ombro, braços e mãos, 17% quadris, pernas e pés, 31% outros problemas físicos (www.statistik.at, Austria 2013).

A solução: Os tapetes antifadiga reduzem o nível de cansaço dos trabalhadores em até 50%, resultando em aumento direto de produtividade. (Mark Redfern, Ergonomist at the Center os Ergonomics - University of Michigan). O efeito antifadiga está em conformidade com a NR17 (norma regulamentadora contra males do esforço repetitivo)

Aplicação

Recepção, oficinas mecânicas e indústrias.

Ficha Técnica

- Bordas chanfradas que proporcionam segurança contra acidentes;
- Faixas sinalizadoras amarelas de segurança nas bordas;
- Superfície em laminado PVC antiderrapante e base em vinil;
- Resistente ao desgaste, indicado para alto tráfego;
- Alta durabilidade, maciez e conforto.





Antifadiga Industrial | AFDG0101 | 90cm x 60cm
Antifadiga Industrial | AFDG0201 | 1,20m x 80cm
Antifadiga Industrial | AFDG0501 | 1,20m x SOBMEDIDA

Limpa Fácil | Resistente | Antiderrapante | Não propaga chama

Acessibilidade & Segurança

Descrição

Tapetes de ACESSIBILIDADE & SEGURANÇA possuem alta resistência. Utilizado para demarcar solo e sinalizar áreas em ambientes internos e externos.



Aplicação

Salas de estar, salas de espera, quartos, entradas PCD, sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme. Substitui o uso de pinturas ou adesivos.

Ficha Técnica

FIREKAP: Vinil 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 6,5mm / Dimensões: 1m x 1m / Formato: Quadrado / Peso: 2,88kg/m²
Cores: Área vermelha de 70cm contornado por faixas amarelas de 15cm.
Garantia Firekap: 3 meses para defeitos de fabricação.

- Durabilidade e utilização em locais internos e externos;
- Não propaga fogo;
- Costado solido antiderrapante;
- Fácil limpeza, lavável com água e sabão neutro e secar em superfície plana;
- Manter sobre piso seco;
- Frequência de limpeza depende do local onde estará o produto;
- Produzido segundo as normas NBR 12.693/1993 e NPT20/2014 do Corpo de Bombeiros.

CLEANKAP: 100% Poliamida / Entretela: 100% Poliéster / Base: 100% PVC
Espessura: 8mm / Dimensões: Personalizado / Cores: Estampas personalizadas
Garantia Cleankap: 1 ano para defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

1. Limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta ou com aspirador de pó;
2. Limpar o costado do produto com sabão neutro;
3. Periodicamente usar lavadores de alta pressão;
4. Não utilizarsolventes;
5. Secá-lo em superfície plana;
6. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso;
7. Não armazene dobrado;
8. A frequência de limpeza depende do local onde estará o produto

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.





Limpa Fácil | Retém Sujeira | Antiderrapante | Não propaga chama | Resistente

Italy Elegance



Descrição

O ITALY ELEGANCE é um tapete decorativo e antiderrapante, ideal para ambientes como quarto e sala, deixando o ambiente aconchegante e moderno.

Aplicação

Salas de estar, salas de espera, quartos, etc.

Ficha Técnica

Composição: Superfície: 100% Nylon Base: Veludo
Espessura: 8mm
Peso: 1,800 kg/m²
Dimensões: Personalizado
Cores: Estampas personalizadas
Garantia: 1 ano (Defeitos de fabricação)
Informações Gerais: Antiderrapante, não risca o chão; Fios sintéticos não soltam pelinhos; Base com pontos emborrachados garantindo conforto e segurança; Tapetes mais encorpado; Grande durabilidade e conforto; Fácil manutenção; Fios sintéticos facilitam a retirada de impurezas.

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4.A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;
*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1CLE001:001







Macio



Lavável com Água e Sabão Neutro



Resistente



Antiderrapante

Descrição

As capas de elevador são uma ótima opção para proteger de forma personalizada, segura e prática, reduzindo os danos causados ao elevador. A capa protetora é fácil de remover, não rasga e é lavável.



Aplicação

A capa de elevador é indicada para proteção das paredes dos elevadores contra riscos e amassamentos causados pelo transporte de objetos e móveis pontiagudos.

Ficha Técnica

Composição: 100% Nylon
Espessura: 1cm
Dimensões: Sob Medida
Formato: Retangular
Peso: 0,8kg/m²
Cor: Cinza
- Alta resistência a objetos pontiagudos;
- Não deixa cheiro de mofo;
- Lavável e de fácil secagem;
- O mais leve do mercado;
- Prático e moderno;
- De fácil armazenagem;
- Não propaga chama;
- O seu elevador sempre com aspecto de novo;
Garantia: 01 ano contra problema de fabricação.

Limpeza e Manutenção

1. Lavagem a mão ou lavadores de alta pressão com sabão neutro;
2. Não utilizar escovas, pois pode danificar a superfície;
3. Não alvejar;
4. Não deixar o material exposto ao sol ou às altas temperaturas;
5. Não passar.

ET1CAD011:000







Macio



Lavável com Água e Sabão Neutro



Resistente



Antiderrapante

Wind Banner

Área Externa | Comunicação Visual



Descrição

O Wind Banner é uma ótima opção para empresas que buscam comunicar sua marca em áreas externas. É leve e fácil e montar e desmontar.

Aplicação

Pode ser usado em pontos de venda, campanhas publicitárias, feiras, exposições, eventos corporativos e promoções.

Ficha Técnica

Composição: 100% Poliéster Peronalizado, Haste de alta resistência.
Base: 100% Policloreto de Vinila
Impressão Dupla Face





Base
NCM: 3925.90.90 3,25% IPI



Haste 3m
Haste 3,5m
NCM: 7304.11.00 5% IPI



Curva Pena Faca

Flag 2m
Flag 2,5m
NCM: 5603.12.30 0% IPI

Limpa Fácil | Resistente | Antiderrapante | Não propaga chama

Descrição

O S-Kap é antiderrapante, especialmente desenvolvido para áreas úmidas.



Aplicação

Áreas úmidas, academias, decks, indústrias, piscinas, lavanderias, indústrias etc.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 4,5mm
Dimensões: 1,20m x 15m
Peso: 50kg
Cores: Preto, Azul, Cinza, Bege
NCM: 3918.1000

Limpeza e Manutenção

1. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4. A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.





Preto | 1601PRETO | 1,20m x 15m



Azul | 1601AZUL | 1,20m x 15m



Cinza | 1601CINZA | 1,20m x 15m



Bege | 1601BEGE | 1,20m x 15m

Limpa Fácil

Resistente

H-Kap





Descrição

O H-kap foi desenvolvido para locais molhados, com antiderrapante, segurança e higiene para o seu ambiente e muito mais resistente.

Aplicação

Pode ser utilizado em locais com tráfego intenso, como academias, decks, indústrias, áreas úmidas, etc Indicado para locais úmidos e molhados. É um material antiderrapante, maior segurança e higiene para seu ambiente.

Ficha Técnica

Composição: Resina de PVC tipo suspensão, plastificante 100% Policloreto de Vinila.
Espessura: 5mm
Peso: 2,840 kg/m²
NCM: 3918.1000

Limpeza e Manutenção

*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1CAD002:001



Preto | 294303 | 1,20m x 15m



Cinza | 293401 | 1,20m x 15m



Azul | 293413 | 1,20m x 15m

Limpa Fácil

Resistente

Descrição

Piso modulado especialmente desenvolvido para áreas úmidas, oferecendo mais segurança e higiene.



Aplicação

O piso modulado AcquaKap é antiderrapante, resistente, adere ao piso e aos pés e permite a vazão correta para os respingos de água.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Dimensões: 30cm x 30cm
Espessura: 10mm
Garantia: 01 ano
NCM: 3918.1000

Limpeza e Manutenção

1. Passar aspirador de pó;
3. Lavagem somente a mão com sabão neutro;
4.A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
5. Secar ao ar livre sobre superfície plana, não utilizar secadora e nem ferro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não deixar o material exposto ao sol ou altas temperaturas;
8. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;
*Proibido o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.





Preto | 160303 | 30cm x 30cm



Azul | 160313 | 30cm x 30cm

Limpa Fácil

Resistente

Antiderrapante

Não propaga chama

Colmeia | Moeda Bus & Liso



Descrição

O piso LAMINADO é higiênico, antiderrapante, não resseca e retém sujeira.

Aplicação

É recomendado para locais de alto tráfego. Como: rampas, academias, decks, indústrias, playgrounds.
*Teste de inflamabilidade conforme Norma ISO 3795
Taxa de queima = 0 (produto auto-extinguível).

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Dimensões: 1,20m x 15m | 1,30m x 15m | 2m x 10m
BUS | Espessura: 2mm | Peso: 3.464 kg/m²
MOEDA | Espessura: 2mm | Peso: 3.464 kg/m²
LISO | Espessura: 2mm | Peso: 3.330 kg/m²
NCM: 3918.1000

Limpeza e Manutenção

1. Limpar com sabão neutro regularmente;
2. Periodicamente utilizar lavadores de alta pressão para retirar a sujeira mais pesada;
3. Secar em superfície plana quando o material não estiver instalado.

Observação: PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1CAD001:001 | ET1CAD007:001 | ET1CAD008:001 | ET1CAD004:001



Colméia Cinza | 294701 | 1,20m x 15m
Colmeia Preto | 294703 | 1,20m x 15m



Liso Preto - 291203 - 1,30m x 15m



Moeda Preto | 290403 - 1,30m x 15m | 290703 - 2m x 10m
Moeda Cinza | 290401 | 1,30m x 15m



Bus Preto | 294203 - 1,30m x 15m | 292203 - 2m x 10m
Bus Cinza - 294201 - 1,30m x 15m



Retém Sujeira



Resistente



Antiderrapante

Rubberkap

Descrição

O RUBBERKAP é um piso de alta densidade em PVC, que suporta impactos típicos de ambientes como academias.



Aplicação

Com alto padrão de resistência, o piso emborrachado Rubberkap é isolante e antiderrapante, podendo ser aplicado em locais internos e externos com grande fluxo de movimentação e impacto. Tem fácil aplicação, suporta variações de altos impactos e temperaturas. É ótimo para academias, playgrounds, tatames, entre outros.

Ficha Técnica

Composição: 100% Borracha (SBR) Expandida | NCM: 4002.1110
Dimensões: 1m x 10m | Espessura: 5mm / 1m x 5m | Espessura: 14mm
Peso do Rolo 5mm: 4,4 kg/m² | Peso do Rolo 14mm: 7Kg/m²
Indicação de Uso 14mm: É indicado para ambientes como academia, playground, crossfit, entre outros. Sua principal função é a absorção de impacto, ou seja, movimento vertical (perpendicular ao piso). Por esse motivo, ele possui uma densidade inferior ao RubberKap de 5 mm, podendo soltar grânulos de borracha no decorrer do tempo (usar somente como base).
Indicação de Uso 5mm: É indicado principalmente para ambientes indoor. Pode ser utilizado em locais com tráfego intenso, como rampas, academias, decks, playgrounds, além de clínicas de fisioterapia e espaço pilates. Para a instalação, o material pode ser apoiado ou colado sobre o contra piso limpo (indica-se usar cola de contato ou adesivo PU bi). Em ambiente externo deve estar muito bem aplicado, caso contrário, pode ocorrer infiltração de água da chuva e geração de bolhas.



Limpeza e Manutenção

1. Limpeza diária, varrer ou passar pano umedecido com água e sabão neutro;
2. Não utilizar lavadores de alta pressão.

ET1KPZ005:001 | ET1KPZ004:001

Preto / amarelo - 011RUBRL0147 - 1m x 10m | Soft Base - 011RUBRL23450 - 1m x 5m



Azul / vermelho - 011RUBRL1210 - 1m x 10m



Azul Royal / Preto - 011RUBRL1313 - 1m x 10m



Preto Brasil - 011RUBRL03BR - 1m x 10m



Azul Brasil - 011RUBRL13BR- 1m x 10m



Limpa Fácil



Resistente



Antiderrapante

Demarcações

Tátil | Fita Antiderrapante & Demarcação



Descrição

Fixada em pisos, escadas, rampas ou passadeiras.

Aplicação

Uso interno e externo de grande circulação. É de fácil aplicação e alta resistência.

Ficha Técnica

ANTIDERRAPANTES
NCM: 6805.3090 IMP
DEMARCAÇÕES
Composição: 100% Policloreto de Vinila | Base: 100% Látex
Largura: 50mm | Dimensões: 50mm x 5m | 50mm x 20m
NCM: 3019.1020 IMP
PISO TÁTIL é utilizado por pessoas com deficiência visual.
Composição: 100% Policloreto de Vinila | NCM: 3918.1000
Caixa: 16´peças (1m²) | Dimensões: 25cm x 25cm | Espessura: 3mm
Peso da Caixa Alerta: 4.30 kg | Peso da Caixa Direcional: 5.60 kg

Antiderrapante



Cinza - 033401 - 50mm x 20m



Preto - 032103 - 50mm x 5m
Preto - 033403 - 50mm x 20m



Transparente - 033400 - 50mm x 20m

Tátil



Alerta Amarelo | 410208 | 25cm x 25cm
Alerta Azul | 410213 | 25cm x 25cm
Alerta Preto | 410203 | 25cm x 25cm



Direcional Amarelo | 410108 | 25cm x 25cm
Direcional Azul | 410113 | 25cm x 25cm
Direcional Preto | 410103 | 25cm x 25cm

Demarcação

Azul - 050813 - 50mm x 30m
Preto - 050803 - 50mm x 30m
Verde - 050815 - 50mm x 30m
Vermelho - 050810 - 50mm x 30m
Branco - 050807 - 50mm x 30m
Zebrada - 0508ZB - 50mm x 30m
Amarelo - 050808 - 50mm x 30m



Limpa Fácil

Resistente

Linha Decorativa

Base látex 10mm e 12mm (fio fibrilado nacional)

Aplicação

- Indicada para áreas internas e externas;
- Recomendada para uso permanente;
- Fácil de instalar;
- Cor 10mm: verde;
- Cores 12mm: verde, azul, vermelha, preta



12mm



Z146J311021252
400g de fio



Z146J310021352
400g de fio

10mm



Z146J310021252
330g de fio



Z146J310021652
400g de fio



Z146J310021452
400g de fio

Base látex 10mm (fio fibrilado nacional)

Aplicação

- Decorativa;
- Indicada para áreas internas, uso decorativo;
- A grama mais competitiva no portfólio Kapazi.
- Disponível apenas na cor VERDE.

Ficha Técnica

Composição: 60% Látex | 9% Polipropileno | 31% Polietileno
Medida do Rolo: 2m x 25m

Limpeza e Manutenção

1. Espalhar sabão neutro com pano umedecido pela superfície, não é necessário esfregar, importante enxugar bem a grama sintética para não deixar resíduos de sabão;
2. Retirar excesso de água;
3. Caso tenha um animal de estimação, é só retirar os resíduos sólidos e lavar com água e sabão.

Observação: PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.



10mm



Z146J310021752
250g de fio



Linha Decorativa

Gramas | Pisos

Base antiderrapante 12mm (fio fibrilado nacional)





Descrição

A primeira grama sintética com a base mais antiderrapante do Brasil.

Aplicação

- Indicada para áreas internas e uso decorativo;
- Segura e macia para caminhar;
- Não risca o assoalho;
- Cores: verde, azul, vermelha, preta

Ficha Técnica

Composição: 60% Termoplástico Elastômero | 9% Polipropileno | 33% Polietileno

Medida do Rolo: 2m x 10m

Limpeza e Manutenção

1. Espalhar sabão neutro com pano umedecido pela superfície, não é necessário esfregar, importante enxugar bem a grama sintética para não deixar resíduos de sabão;
2. Retirar excesso de água;
3. Caso tenha um animal de estimação, é só retirar os resíduos sólidos e lavar com água e sabão.

Observação: PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.

ET1TRO003:002





Z146J312021551
400g de fio



Z146J312021351
400g de fio



Z146J312021651
400g de fio



Z146J312021451
400g de fio

Limpa Fácil

Resistente

Pisos | Gramas

Linha Jardim

Base em Látex 20 e 30mm (monofilamento importada)

Descrição

A grama sintética da Kapazi com base em Látex é ideal para instalação em grandes superfícies com cola de contato, que necessitam ser permanentes.

Aplicação

- É indicada para áreas internas e externas de uso permanente;
- Substituir grama jardim;
- Fácil de instalar;
- Gramas especiais compostas por 4 cores de fio trazendo aspecto de grama natural.

Ficha Técnica

Medida do Rolo: 2m x 25m





20mm



Z146J315014652

30mm



Z146J317014652

Kit Acessórios
para instalação



cola de contato | fita emenda | grampo



Limpa Fácil



Resistente

Tapetes | Premium

Tapkar

3 peças

Descrição

Tapetes automotivos sob medida, resistentes e práticos que garantem um visual moderno e a manutenção da limpeza do seu carro por muito mais tempo.
Elegância: Tapete personalizado por modelo de veículo, cobrindo totalmente os espaços dianteiros e traseiros. Tapete em Vinil Gold flexível, com bordas em couro da mesma cor. São quatro opções de tons neutros que combinam com diversos interiores de veículos.
Produto saudável: Sem cheiros fortes de produtos químicos, pois não leva cola e nem borrachas em sua composição, mantendo a qualidade do ar interno.
Segurança: Tapetes antiderrapantes e com travas para maior estabilidade do motorista.
Proteção e Conforto: Proteção de calcanhar e opção com descanso para os pés do motorista. Tapete inteiriço para a parte traseira, mantendo a proteção do túnel (meio entre os dois assentos traseiros).



Aplicação

Os tapetes automotivos Kapazi fazem parte de uma geração de acessórios para carros que passou por muitas melhorias tecnológicas. Além da beleza, o tapete em vinil é impermeável contra respingos e perfeito para absorver os resíduos sólidos como areia e pedriscos. Sua superfície possui tramas semiabertas, que permitem a passagem dos resíduos para o fundo do tapete, retendo-os sem espalhar, até a próxima limpeza.

Ficha Técnica

Composição: 100% Policloreto de Vinila
Espessura: 10mm
Dimensões: Personalizados
Cores: Bege, Cinza, Marrom e Preto
Garantia: 1 ano após o recebimento do produto.

Consulte modelo para o seu veículo



Limpa Fácil

Resistente

Antiderrapante

Não propaga chama



Botão / Ilhós Original



Reforço



Base / Acabamento em Couro




kapazi
Cooperkap